SOUTHWEST GAS

PUBLIC WARNINGS | ADVERTENCIAS PÚBLICAS

WARNING:

Natural gas, when combusted, can expose you to chemicals. These include formaldehydes, which are known in the state of California to cause cancer, and also carbon monoxide, which is known in the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information, go to **www.p65warnings.ca.gov**

PROPOSITION 65


The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986, commonly referred to as Proposition 65, requires California to publish a list of chemicals "known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm." It also requires California businesses to warn the public, once every three months, of potential environmental exposures to any of the listed chemicals for which the business is responsible.

For additional information on this Proposition 65 warning, write to:

Southwest Gas
Attn: Corporate Communications
PO Box 98510
Las Vegas, NV 89150-0002

CARBON MONOXIDE ALARM

Make sure your structure has functioning carbon monoxide alarms as required by California Health and Safety Code §17926. More about the Code can be found in the California Carbon Monoxide Poisoning Prevention Act of 2010.



ADVERTENCIA:

El gas natural, cuando se quema, puede exponerlo a sustancias químicas. Estos incluyen los formaldehídos, que en el estado de California son conocidos por causar cáncer, y también el monóxido de carbono, que se sabe en el estado de California por causar defectos de nacimiento o otros daños reproductivos. Para obtener más información, vaya a **www.p65warnings.ca.gov**

PROPUESTA 65

Ley de 1986 sobre la Seguridad del Agua Potable y Vigilancia de la Toxicidad, conocida comúnmente como Propuesta 65, requiere California que publique una lista de químicos "conocidos por el estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento, u otros daños reproductivos." También requiere a los negocios de California que adviertan al público, una vez cada tres meses, sobre las exposiciones potenciales del medio ambiente a cualquiera de los químicos enlistados de los cuales el negocio es responsable.

Para obtener información adicional sobre la advertencia de la Propuesta 65, escriba a

Southwest Gas
Attn: Corporate Communications
PO Box 98510
Las Vegas, NV 89150-0002

ALARMAS DE MONÒXIDO DE CARBONO

Asegúrese de que su estructura tenga alarmas de monóxido de carbono en función como lo requiere el Código de Salud y Seguridad de California, §17926. Puede encontrar más sobre el código en la Ley de 2010 sobre la Prevención de Envenenamiento por Monóxido de Carbono de California.